

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Tuần: 3 tháng 9 năm 2019

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng  $-1.0^{\circ}\text{C}$ . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng  $-2.3^{\circ}\text{C}$  song cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.8^{\circ}\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, cao hơn so với tuần trước khoảng  $1.0^{\circ}\text{C}$ . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng  $-4.3^{\circ}\text{C}$ , lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.8^{\circ}\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng  $-2.9^{\circ}\text{C}$ . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.3^{\circ}\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng  $-0.2^{\circ}\text{C}$  với mức độ biến động khoảng  $\pm 1.9^{\circ}\text{C}$ .

Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng  $-54\text{mm}$ . Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 0.3\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng  $29.3\text{mm}$  với mức độ biến động khoảng  $\pm 3.8\text{mm}$ .

### II. Đặc trưng nông nghiệp

Lúa mùa sớm trong giai đoạn chín - thu hoạch. Lúa mùa chính vụ - muện trong giai đoạn trổ - chắc xanh - đổ đuôi. Lúa nương lúa một vụ trong giai đoạn

đỏ đuôi - thu hoạch. Ngô trong giai đoạn phát triển bắp, thu hoạch; gieo - 3 lá. Cam, quýt, bưởi trong giai đoạn phát triển quả. Nhãn, vải trong giai đoạn phát triển lộc. Mía trong giai đoạn đẻ nhánh vươn lóng. Sắn trong giai đoạn phân cành, phá triển củ. Chè trong giai đoạn phát triển búp - thu hái. Cà phê trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, quả chắc. Cao su trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, thu hoạch nhựa. Thông trong giai đoạn phá triển thân lá - kinh doanh. Quế trong giai đoạn kinh doanh. Hồi trong giai đoạn phát triển quả.

Với đặc trưng tình hình thời tiết hiện tại và dự báo, trong tuần tới các cây trồng ở giai đoạn sinh trưởng Lúa mùa sớm trong giai đoạn chín - thu hoạch. Lúa mùa chính vụ - muộn trong giai đoạn trổ - chắc xanh - đỏ đuôi. Lúa nương lúa một vụ trong giai đoạn đỏ đuôi - thu hoạch. Ngô trong giai đoạn phát triển bắp, thu hoạch; gieo - 3 lá. Cam, quýt, bưởi trong giai đoạn phát triển quả. Nhãn, vải trong giai đoạn phát triển lộc. Mía trong giai đoạn đẻ nhánh vươn lóng. Sắn trong giai đoạn phân cành, phá triển củ. Chè trong giai đoạn phát triển búp - thu hái. Cà phê trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, quả chắc. Cao su trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, thu hoạch nhựa. Thông trong giai đoạn phá triển thân lá - kinh doanh. Quế trong giai đoạn kinh doanh. Hồi trong giai đoạn phát triển quả.

***Bảng 1. Tổng hợp điều kiện khí tượng trong tuần và dự kiến tuần tới***

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí °C			Lượng mưa mm
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Trong tuần	32.75	22.7	27.725	1
Tuần tới	28.443	22.4605	25.45175	30.28125


**NGƯỜI THỰC HIỆN**

**KIỂM SOÁT**


**Nguyễn Thanh Tú**

**Quách Thị Thanh Tuyết**


Xu thế nhiệt độ không khí tối cao



Xu thế nhiệt độ không khí tối thấp



Xu thế nhiệt độ không khí trung bình



Xu thế tổng lượng mưa

