



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 9 năm 2020

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 9 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 22.6 - 28.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 79.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.6^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.1^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.2^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 110.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 21$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 30.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 10.9$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-05/10, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 06-11/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.7	22.4	24.5	189.7
Trong tuần	28.1	22.6	25.3	79.1
Tuần tới	29.3	26.5	27.9	48.9

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 9 năm 2020 được khái quát như sau:

**Cây lúa:** Lúa mùa sớm trong khu vực đang ở giai đoạn chín - thu hoạch và giai đoạn ngâm sữa với lúa mùa chính vụ, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 28-30°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 22.6 - 28.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 79.1mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh vàng lùn, sâu đục thân 5 vạch đen, người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh virus lúa, sâu đục thân.

**Cây vải:** là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ 22.6 - 28.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 79.1mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh sương mai, sâu đục cuống quả. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có

xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm mạnh, do đó cần chú ý đảm bảo nước cho cây trồng, lưu ý một số sâu bệnh: bệnh thối rễ, bọ xít.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 22.6 - 28.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 79.1mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh, khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 27.9 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo giảm (khoảng 30mm) cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét.

Cây ngô: Ngô hè thu giai đoạn phát triển bắp - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 22.6 - 28.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 79.1mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh khô vằn, sâu xám, người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu thế giảm, do đó cần chú ý kiểm tra đồng ruộng, lưu ý một số sâu bệnh: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 22.6 - 28.1°C, nền nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 27.9°C và lượng mưa giảm, cần lưu ý một số loại sâu có khả năng phát triển: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 26.5 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.9°C, tổng lượng mưa là 48.9mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc thích hợp và chủ động phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**