



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 9 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 9 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 25.1 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 61mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 93.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 20.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 145mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 17.9 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-05/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 06-11/10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng ngày 08-09 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc Gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.5	24.7	28.1	154.5
Trong tuần	31.1	25.1	28.1	61
Tuần tới	30.6	25.9	28.2	206

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 9 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa Hè Thu sớm – chính vụ đã cho thu hoạch xong; lúa Hè Thu muộn đang trong giai đoạn chín – thu hoạch. Lúa là loại cây thích hợp sống trong khu vực điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.1-31.1°C, lượng mưa 61mm, điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho các diện tích lúa đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Tuần tới dự báo nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.9-30.6°C, điều kiện nhiệt độ khá thích hợp cho các diện tích lúa đang vào giai đoạn chín – thu hoạch, tuy nhiên dự báo lượng mưa của khu vực khá cao 206mm. Cần lưu ý, khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa đã cho thu hoạch với tiêu chí “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do mưa lớn gây ra. Đồng thời cần lưu ý đối tượng chuột phát sinh gây hại.

Cây sắn: đang trong giai đoạn phát triển thu hoạch. Sắn là loại cây có khả năng sống trong điều kiện khắc nghiệt, chống chịu hạn khá tốt. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.1-31.1°C, lượng mưa 61mm, điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho các diện tích sắn đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Tuần tới dự báo nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.9-30.6°C, điều kiện nhiệt độ khá thích hợp cho các diện tích sắn đang trong giai đoạn thu hoạch, tuy nhiên dự báo lượng mưa của khu vực khá cao 206mm. Vì vậy cần lưu ý khẩn trương thu hoạch các diện tích sắn đã đạt thành phẩm, các diện tích còn lại người dân cần lưu ý khơi thông rãnh ruộng,

bảo đảm thoát nước kịp thời tránh ngập úng do mưa lớn. Đồng thời, người dân cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh hại như bệnh khảm lá sắn, chuột,..phát sinh gây hại.

Cây ngô: đang trong giai đoạn phát triển bắp – thu hoạch. Ngô là loại cây khá mẫn cảm với nước. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.1-31.1°C, lượng mưa 61mm, điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho các diện tích ngô sinh trưởng và phát triển. Tuần tới dự báo nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.9-30.6°C, điều kiện nhiệt độ khá thích hợp cho các diện tích ngô đang vào giai đoạn phát triển bắp – thu hoạch, tuy nhiên dự báo lượng mưa của khu vực khá cao 206mm. Vì vậy, đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn thu hoạch người dân cần thu hoạch tranh thủ những ngày thời tiết nắng ráo, dọn dẹp đồng ruộng, loại bỏ mầm bệnh gây hại, chuẩn bị đất nền tốt cho vụ tiếp theo; Đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn phát triển bắp cần kịp thời bổ sung nguồn nước cũng như bón phân cân đối cho cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt bảo đảm năng suất và chất lượng. Đồng thời cần lưu ý đối tượng sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu đục bắp... phát sinh gây hại.

Cây rau màu các loại: đang trong giai đoạn phát triển thân lá – thu hoạch. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.1-31.1°C, lượng mưa 61mm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây rau màu sinh trưởng và phát triển. Tuần tới dự báo nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.9-30.6°C, điều kiện nhiệt độ khá thích hợp cho cây rau màu sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, dự báo lượng mưa của khu vực tuần tới khá cao 206mm, vì vậy, trong quá trình chăm sóc cần kịp thời bổ sung chủ động các biện pháp che chắn, khơi thông rãnh ruộng tránh thiệt do mưa lớn gây ra. Đồng thời cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh như sâu xanh, sâu khoang, sâu ăn lá,..phát sinh gây hại.

Cây ăn quả có múi: đang trong giai đoạn phát triển cành lá - phát triển quả. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.1-31.1°C, lượng mưa 61mm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho các cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển. Tuần tới dự báo nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.9-30.6°C, lượng mưa dự báo của khu vực 206mm, điều kiện khá thích hợp cho các cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển. Cần lưu ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của một số sâu bệnh hại như sâu đục thân cành, ruồi vàng,...để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 25.9 - 30.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.2°C, tổng lượng mưa là 206mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, mưa nhiều, các cây trồng cần được chú ý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng