



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 12 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 17.4 - 21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.6°C, tổng lượng mưa là 73.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 31.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 24.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 59.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 4.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 20-26/12 phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng đêm 23 đến ngày 24/12 phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét. Từ ngày 27-28/12 phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời lạnh. Từ ngày 29-30/12 khả năng có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trời lạnh. (*Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia*).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	20.9	15.6	18.2	42.0
Trong tuần	21.8	17.4	19.6	73.2
Tuần tới	24.0	12.1	18.1	14.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 12 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa: Toàn bộ diện tích lúa hè thu đã thu hoạch xong. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 17.4 – 21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.6°C, tổng lượng mưa là 73.2mm, người dân tiếp tục làm đất hoặc trồng các cây ngắn ngày trên diện tích lúa đã thu hoạch, đồng thời chuẩn bị giống để gieo trồng cho vụ tiếp theo.

Mía: đang trong giai đoạn chín, thu hoạch. Nhiệt độ tuần 2 tháng 12 dao động trong dao động từ 17.4- 21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.6°C, tổng lượng mưa là 73.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này tương đối thích hợp để thu hoạch mía, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh cần mía gốc, bươm trắng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế giảm nhẹ, dao động từ 12.1 - 24.0°C, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: rệp sáp, sâu đục thân.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông là loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.4 - 21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.6°C, tổng lượng mưa là 73.2mm, dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp

có xu thế giảm nhẹ, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông như: bệnh thối cổ rễ, sâu đục ngọn thông.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần dao động từ 17.4 - 21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.6°C, tổng lượng mưa là 73.2mm, không thực sự phù hợp cho sắn phát triển trong giai đoạn này, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại. Theo dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần sau giảm nhẹ, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút.

Ngô: trong giai đoạn 9 lá - xoáy nõn - trổ - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 17.4 - 21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.6°C, tổng lượng mưa là 73.2mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa và nhiệt độ có xu hướng giảm so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá, sâu đục thân.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là cải bắp, xúp lơ, xà lách,... Nhiệt độ trung bình tuần này là 19.6°C, giảm so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ và lượng mưa dự báo có xu hướng tăng nhẹ, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh bọ nhảy, rệp.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): đang trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ tuần này dao động từ 17.4 - 21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.6°C, tổng lượng mưa là 73.2mm, tương đối phù hợp cho cây có múi; chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh thán thư, nhện. Nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh greening, nhện đỏ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 12.1 – 24.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.1°C, tổng lượng mưa là 14mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn phương pháp chăm sóc hiệu quả và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Duy Anh

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng