

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần: 1 tháng 5 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Thống kê cho thấy nhiệt độ tuần 1 tháng 5 khu vực Việt Bắc dao động từ 21.9 – 29.8°C, nhiệt độ không khí trung bình trong tuần là 25.9°C, tổng lượng mưa là 30.45mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 6.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.7°C song cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 7.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C, lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.0^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 5.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C với mức độ biến động khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$.

Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng -65mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 10.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng -1.9mm với mức độ biến động khoảng $\pm 5.2\text{mm}$.

Dưới đây là bảng tổng hợp đặc trưng một số yếu tố khí tượng tuần 3 tháng 4, tuần 1 tháng 5 và dự báo tuần 2 tháng 5 năm 2020:

Bảng 1. Tổng hợp điều kiện khí tượng khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí °C			Lượng mưa mm
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.2	18.0	19.6	94.10
Trong tuần	29.8	21.9	25.9	30.45
Tuần tới	32.0	23.2	27.6	28.53

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 1 tháng 5 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa đông xuân trà sớm đang trong giai đoạn chắc xanh-chín-thu hoạch; trà chính vụ đang trong giai đoạn đòng già - trổ - chắc xanh, trà muộn đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, thời kỳ này cây lúa rất mẫn cảm với nước, thiếu nước lúa sẽ bị nghẹn đòng, trổ bông không đều, hạt lép, tuần này nhiệt độ cao, lượng mưa thấp nên cần cung cấp đủ nước cho lúa, giai đoạn lúa làm đòng cần lưu ý một số sâu bệnh gây hại như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, rầy các loại gây hại lúa thời kỳ trổ bông, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá,...phát sinh trên lúa thời kỳ đứng cái.

Ngô xuân đang trong giai đoạn xoáy nõn - trổ cờ - phun râu - thu hoạch, đây là giai đoạn cây ngô rất cần nước, duy trì mực nước thường xuyên trong rãnh từ 5-7mm, giai đoạn này cần lưu ý sâu keo mùa thu, sâu đục thân, bệnh bạc lá, bệnh đốm lá, khô vằn gây hại rải rác.

Lạc, đậu tương đang trong giai đoạn quả nhỏ, lưu ý bảo đảm chân ruộng luôn ẩm và khô ráo cho cây lạc và đậu tương sinh trưởng và phát triển tốt, ngoài ra cần lưu ý các loại sâu bệnh như: sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh thối rễ,..gây hại.

Chè đang trong giai đoạn phát triển búp, thu hoạch, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần này và tuần tới tương đối cao so với khoảng nhiệt độ phát triển của chè, cần lưu ý cung cấp đủ nước cho chè phát triển.

Nhãn, vải đang trong giai đoạn quả phát triển quả - chín, đây là giai đoạn quyết định năng suất và sản lượng của quả nhãn, vải, trong tuần điều kiện thời tiết nắng nhiều nên khá thuận lợi cho cây vải, nhãn phát triển quả và chín quả; cần lưu ý đối tượng bọ xít nâu gây hại thời điểm này chủ động các biện pháp phun thuốc diệt trừ để bảo đảm năng suất và chất lượng quả.

Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo cao hơn tuần này xấp xỉ 2°C, dao động trong khoảng từ 23.2-32°C, trong khi lượng mưa dự báo là khá nhỏ 28.53mm, do đó, có thể nhận thấy tuần kế tiếp của tháng 5, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng, nắng nóng kết hợp với mưa ít làm tăng nguy cơ thiếu nước, vì vậy cần chủ động các biện pháp bảo đảm đủ nước cho cây trồng.

NGƯỜI THỰC HIỆN




Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT




Phạm Thị Kim Phụng


Xu thế nhiệt độ không khí tối cao



Xu thế nhiệt độ không khí tối thấp



Xu thế nhiệt độ không khí trung bình



Xu thế tổng lượng mưa

