



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 11 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 11 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 30.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 0.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23/11-01/12, có mưa vài nơi, từ ngày 25/11-01/12 ngày nắng. Đêm trời rét (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.3	20.4	22.8	33.4
Trong tuần	25.3	17.7	21.5	2.7
Tuần tới	24.0-27.0	14.0-17.0	19.0-22.0	5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây sắn: đang giai đoạn tích lũy tinh bột và thu hoạch, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng. Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp bột hồng, khảm vi rút.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ không khí dao động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, nhện; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Benomyl, Maneb, Daconil, Antracol, Ziflo, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.

Cây ngô: hiện nay diện tích ngô đông khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ trong giai đoạn xoáy nõn - trở cò, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao

động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm; cần chú ý một số bệnh phổ biến như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sherpa 25EC; Shertin 10EC; Ofatox 400EC ... Theo số liệu dự báo tuần tiếp lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá.

Cây nhãn: là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hưng Yên và Hải Dương, hiện nay diện tích nhãn đang trong giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 11 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm, cần chú ý bệnh khô cành, sâu đục nõn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sherpa 25EC; Shertin 10EC; Ofatox 400EC ... Theo dự báo tuần kế tiếp có nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 14.0-17.0°C; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh phấn trắng, xén tóc.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm nâu, bọ cánh to; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Midan 10WP, Anisaf SH-01 nồng độ 1%, Mospilan 3EC, ... Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo có nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè, nhện đỏ.

Rau màu: diện tích rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, thống kê cho thấy tuần 2 tháng 11 có nền nhiệt độ dao động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Basudin 50EC; Shecpain 36EC; Gottoc 250EC, ... Dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 14.0-17.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây lạc trong khu vực: đang ở giai đoạn phát triển thân lá, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Dovatop 400SC liều lượng 5cc/10 lít nước, Dovatracol 72WP liều lượng 20g/10 lít nước, ... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ trung bình dự báo tuần tiếp dao động trong khoảng 19.0-22.0°C; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, rầy mềm.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tối cao tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 14.0-17.0°C, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, do đó các cây trồng cần được chú ý sử dụng biện pháp chống rét và sương muối những ngày có nhiệt độ dưới 15°C đồng thời đảm bảo phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng