



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 12 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 15.0 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.5°C, tổng lượng mưa là 4.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.3^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.2^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 1.5$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-05/01, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét. Từ ngày 06-07/01, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 08-12/01, có mưa vài nơi, riêng đêm 08-09/01 và đêm 10-11/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.1	16.0	20.1	1.4
Trong tuần	20.1	15.0	17.5	4.6
Tuần tới	25.0-26.0	16.0-19.0	20.5-22.5	5.0-15.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 12 năm 2021 được khái quát như sau:

Lạc vụ đông: đang trong giai đoạn phát triển củ. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 15.0 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.5°C, tổng lượng mưa là 4.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng thuốc có thành phần hoạt chất chứa kháng sinh như Kasuran 50 WP. Số liệu dự báo cho thấy tuần sau nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp.

Cây ăn quả trưởng thành: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng tuần 3 tháng 12 cho thấy nhiệt độ dao động từ 15.0 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.5°C, tổng lượng mưa là 4.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Aliette 80WP, Ridomil MZ 72WP, Ridomil Gold 68 WP... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ có xu hướng tăng với nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái.

Ngô: Hiện nay khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ ngô vụ đông đang giai đoạn thu hoạch, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động từ 15.0 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.5°C, tổng lượng mưa là 4.6mm, cần chú ý một số bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân; khi phát hiện diện

tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Vibasu 10 H, Vicarp 4 H, Vifurasn 3G, Padan 95SP, ... Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.5-22.5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn chăm sóc, nhãn là cây trồng chủ đạo ở Hưng Yên và Hải Dương. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 3 tháng 12 cho thấy nhiệt độ dao động từ 15.0 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.5°C, tổng lượng mưa là 4.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rỉ, sâu đục gân lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như phun thuốc gốc Mancozeb hoặc Propineb trong giai đoạn này. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh phấn trắng, xén tóc.

Cây chè: đang trong giai đoạn đôn - chăm sóc, thống kê cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 15.0 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.5°C, tổng lượng mưa là 4.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm trắng, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: dùng cây che mát, tưới phun mưa trực tiếp vào búp chè khi bọ trĩ rộ, sử dụng thuốc Nouvo 3.6EC, ... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ và lượng mưa dao động trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh phồng lá chè, rầy xanh.

Cây rau màu vụ đông: đang giai đoạn ra hoa - thu hoạch, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần 3 tháng 12 có nhiệt độ dao động từ 15.0 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.5°C, tổng lượng mưa là 4.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhậy; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Azadirachtin, Emamectin Benzoate, ... Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây sắn trong khu vực: đang ở giai đoạn thu hoạch, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 15.0 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.5°C, tổng lượng mưa là 4.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh như sùng trắng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 25.0-26.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.5-22.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 5.0-15.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc phù hợp và có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**