



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 5 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 5 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 26.7 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.5°C, tổng lượng mưa là 78.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 19.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 23.8\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 33mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Ngày 04/6, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 05-11/6, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng ngày 05-08/6, sau có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	34.7	25.9	30.3	58.2
Trong tuần	33.9	26.7	30.5	78.0
Tuần tới	36.0-39.0	24.0-27.0	30.0-33.0	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 5 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: Phần lớn diện tích lúa khu vực Bắc Trung Bộ đã thu hoạch xong. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 26.7 - 33.9 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 30.5 $^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa là 78.0mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần này giảm so với tuần trước. Thống kê cho thấy phần lớn diện tích lúa đã thu hoạch, để chuẩn bị tốt cho sản xuất lúa vụ mùa, người dân cần làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch tránh để quá lâu sẽ làm đất ruộng khô cứng do khô hạn, gây khó cày, khi cày tầng đế cày không đảm bảo độ sâu phù hợp; cày lật, vùi sâu ngăn ngừa lúa tái sinh phát triển nhằm tiêu diệt triệt để nơi ẩn nấp, trú ngụ quan trọng của các đối tượng sinh vật gây hại cây trồng góp phần giảm mức độ phát sinh gây hại trong vụ tiếp theo. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng tăng trong khi lượng mưa giảm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp như: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen.

Mía: tiếp tục giai đoạn đẻ nhánh với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25 $^{\circ}\text{C}$. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 5 dao động từ 26.7 - 33.9 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 30.5 $^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa là 78.0mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối cao, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ

yếu như: bệnh thối đờ, sâu bốn vạch; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời, có thể sử dụng một trong những loại thuốc như: Mexyl MZ 72WP; Vinomyl 72BTN; Dipomate 80WP; Vimancoz 80BTN; Ridozeb 72WP; Mancozeb 80WP... Dự báo tuần sau nhiệt độ tăng so với tuần này, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.0-33.0 độ C, lượng mưa dự báo trong khoảng 30.0 - 60.0mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh khảm lá, rầy đầu vàng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, thống kê cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.7 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.5°C, tổng lượng mưa là 78.0mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng trong khi lượng mưa giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông, bệnh tuyến trùng, sâu róm thông.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển thân lá và củ, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 26.7 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.5°C, tổng lượng mưa là 78.0mm phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau tăng (nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 36.0-39.0 độ C), lượng mưa giảm, do đó cần kiểm tra đồng ruộng, đảm bảo đủ nước cho giai đoạn phát triển này của sắn; cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ.

Ngô: trong giai đoạn thu hoạch, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-33°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 26.7 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.5°C, tổng lượng mưa là 78.0mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu phù hợp cho ngô phát triển giai đoạn này. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu đục thân hại ngô; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu thế hệ mới của Syngenta là Voliam Tago 063SC. Dự báo tuần sau lượng mưa giảm (lượng mưa dự báo 30.0-60.0mm) và nhiệt độ tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là bí xanh, bí ngòi, cải ngọt, rau dền... Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.7 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.5°C, tổng lượng mưa là 78.0mm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm mạnh, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhảy.

Cây ăn quả có múi: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển quả. Thống kê cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.7 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình

30.5°C, tổng lượng mưa là 78.0mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh thối rễ, bọ trĩ, khi phát hiện sâu bệnh có thể sử dụng thuốc Mospilan 3EC, Visit 5EC, Oman 2EC, Pesta 2SL, Eska 250EC... Số liệu dự báo tuần kế tiếp cho thấy, nhiệt độ có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.0-33.0 độ C), lượng mưa dự báo có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thán thư, nhện.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 36.0-39.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-80.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo dự báo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa có xu hướng giảm, cần lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng như có thể áp dụng một số biện pháp chống nóng cho cây trồng như phủ rạ mặt ruộng, làm giàn che lưới và thường xuyên duy trì nước trong rãnh giữa các luống để làm mát đất đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng