



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 1 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 1 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 16.3 - 18.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.4°C, tổng lượng mưa là 121.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.3^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.8^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 50.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 39.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 103.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 4.2\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 11-12/01, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét. Từ ngày 13-17/01, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Từ đêm 17-18, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời lạnh. Từ đêm 18-21/01, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. (*Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia*).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.3	18.7	20.5	70.9
Trong tuần	18.5	16.3	17.4	121.4
Tuần tới	21.3	14.5	17.9	17.6

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 1 tháng 1 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa Mùa chính vụ đã thu hoạch xong; Lúa Mùa muộn đang trong giai đoạn ngâm sữa – thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ khu vực dao động từ $16.3 - 18.5^{\circ}\text{C}$, mức nhiệt trung bình 17.4°C , lượng mưa là 121.4mm. Tuần tới lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng nhẹ. Với những diện tích lúa đã thu hoạch xong người dân tiếp tục làm đất hoặc trồng các cây ngắn ngày trên diện tích lúa đã thu hoạch, đồng thời chuẩn bị giống để gieo trồng cho vụ tiếp theo. Ngoài ra, cần lưu ý một số sâu bệnh hại chủ yếu như: sâu cuốn lá, bọ trĩ...

Cây sắn: đang trong giai đoạn cây con. Sắn là loại cây có khả năng phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ từ $10 - 35^{\circ}\text{C}$, chống chịu hạn khá tốt. Tuy nhiên, trong tuần lượng mưa tương đối nhiều, người dân cần dọn dẹp tàn dư cây trồng sau thu hoạch và khơi thông mương rãnh tránh ngập úng gây ảnh hưởng đến cây con. Đồng thời, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh hại như bệnh rệp sáp bột hồng, khảm lá,... phát sinh gây hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Ngô vụ 2 đang trong giai đoạn thu hoạch; Ngô Đông xuân 2020-2021 đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ so với tuần trước nằm trong khoảng $16.3 - 18.5^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực 121.4mm. Tuần tới dự báo nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ nằm trong khoảng $14.5 - 21.3^{\circ}\text{C}$, lượng mưa dự báo của khu vực giảm 17.6mm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho thu hoạch ngô. Đồng thời cần lưu ý các loại bệnh như: đốm lá nhỏ, sâu keo mùa thu,...

Cây lạc vụ 2 đã thu hoạch xong; Lạc đông xuân 2020 – 2021 đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Tuần này nền nhiệt độ của khu vực dao động từ 16.3 – 18.5°C, lượng mưa của khu vực 121.4mm. Với thời tiết mưa nhiều người dân chú ý các mầm bệnh có thể phát triển và lây lan, nên cần chủ động phòng bệnh. Đồng thời cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh hại, bệnh lở cổ rễ, đốm nâu, bệnh gỉ sắt,...phát sinh gây hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây rau các loại: đang trong giai đoạn phát triển thân lá – thu hoạch. nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ so với tuần trước nằm trong khoảng 16.3 - 18.5°C, lượng mưa của khu vực 121.4mm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cây rau các loại. Dự báo tuần tới nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm nên người dân cần tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để thu hoạch, làm đất và chuẩn bị giống gieo trồng cho vụ tiếp theo. Đồng thời cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh như sâu tơ, thối gốc,...

Cây ăn quả có múi: đang trong giai đoạn chăm sóc - thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ so với tuần trước nằm trong khoảng 16.3 - 18.5°C, lượng mưa của khu vực 121.4mm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây ăn quả có múi. Tuần tới dự báo nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ nằm trong khoảng 14.5 - 21.3°C, lượng mưa dự báo của khu vực tăng 17.6mm. Trong quá trình chăm sóc cần bón bổ sung phân, tia cành để cây khỏe mạnh sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của một số sâu bệnh như nhện đỏ, bệnh sẹo,...

Cây mía: đang trong giai đoạn vươn lóng - tạo đường. Nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là 20 – 25°C. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ so với tuần trước nằm trong khoảng 16.3 - 18.5°C, lượng mưa của khu vực tăng so với tuần trước 121.4mm. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc người dân cần lưu ý tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi tiến hành thu gom dọn dẹp đồng ruộng, khơi thông mương rãnh, loại bỏ tàn dư cây trồng và rác thải, phòng tránh ngập úng do mưa nhiều. Đồng thời, cần lưu ý một số sâu bệnh hại như bệnh chồi cỏ, sâu đo,... để có biện pháp phòng trừ tránh thiệt hại


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 14.5 - 21.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.9°C, tổng lượng mưa là 17.6mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần chăm sóc phù hợp và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Duy Anh

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng