



Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 1 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 1 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 17.0 - 22.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.0°C, tổng lượng mưa là 19.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể bằng tuần này tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 11.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 6.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 13-16/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc đêm 13 và sáng 14/01 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ đêm 16-20/01, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong đêm 16-17/01, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 17-18/01, sau có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét; phía Nam từ ngày 18/01 trời rét. Từ ngày 21-23/01 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.1	16.6	18.9	30.5
Trong tuần	22.9	17.0	20.0	19.4
Tuần tới	25.0-28.0	12.0-15.0	18.5-21.5	10.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Xuân sớm	Gieo – 4 lá	Nhiệt độ thích hợp cho lúa giai đoạn này là từ 27-33 độ C, thống kê nhiệt độ trong tuần tương đối thấp, cần có biện pháp chống rét cho mạ như che phủ nilon trên luống mạ, tưới đủ nước cho cây trồng đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn.
Mía	Đông	Tích lũy đường	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần có thể thấy nhiệt độ tuần 1 tháng 1 năm 2022 thấp, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh than, sâu mình hồng.
Thông		Kiến thiết cơ bản và kinh doanh	Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp có nhiệt độ tối thấp trong khoảng 12-15 độ C; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông như: bệnh héo rũ,

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			ong ăn lá.
Sắn	Đông	Thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho sắn giai đoạn này là 27-33 độ C, có thể thấy nền nhiệt tuần không phù hợp cho sắn phát triển giai đoạn này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp, khi phát hiện diện tích bị sâu bệnh có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu thích hợp.
Ngô	Đông	Chín sữa - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô giai đoạn này là 24-28 độ C; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá.
Rau màu	Đông	Phát triển củ - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy thời tiết không thuận lợi cho rau màu; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa, khi diện tích bị nhiễm sâu bệnh nên phun thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Thu hoạch	Số liệu dự báo cho thấy lượng mưa tuần kế tiếp trong khoảng 10.0-30.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh sẹo, rệp sáp.
Cây lạc	Đông	Phát triển củ	Diện tích lạc đang trong giai đoạn phát triển củ và thu hoạch; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, rầy mềm; lưu ý sử dụng phân bón theo tiêu chuẩn cho phép.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 25.0-28.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 12.0-15.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 18.5-21.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-30.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ tối thấp giảm, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc phù hợp đặc biệt sử dụng biện pháp chống rét với mạ và rau màu như: Luôn giữ đủ ẩm cho mạ bằng cách giữ nước ở rãnh (đối với mạ dục non), tuyệt đối không để mạ bị khô hạn; đối với mạ đã lên xanh tốt cần đưa nước vào ngập 1/3-1/2 cây mạ (đối với mạ dục) và tưới ẩm (đối với mạ sân), đồng thời cũng cần phải che phủ kín bằng nilon trắng; đối với nhóm rau ăn lá cần che bằng nilon trắng để tránh mưa rét đồng thời sử dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng