



Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 1 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 1 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 15.7 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.9°C, tổng lượng mưa là 42.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 15.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 10.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 27.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.7\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-05/02, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Ngày 06/02 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 07-11/02, có mưa vài nơi, riêng đêm 07-08/02 có mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	20.5	15.1	17.8	27.3
Trong tuần	20.1	15.7	17.9	42.7
Tuần tới	19.0-22.0	10.0-13.0	14.5-17.5	10.0-20.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Lúa sạ	3 lá - đẻ nhánh	Nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là độ 25-30 độ C, thống kê cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 15.7 - 20.1 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 17.9 $^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa là 42.7mm; cần lưu ý một số sâu bệnh chính như: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc phòng trừ sâu bệnh.
Cây ăn quả		Phát triển quả, thu hoạch	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 10.0-13.0 độ C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-20.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo khuyến cáo.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ngô	Đông	Thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 25-28 độ C, thống kê cho thấy nền nhiệt trong tuần thấp cho giai đoạn phát triển này của ngô; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Nhãn		Phát triển lộc	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 15.7 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.9°C, tổng lượng mưa là 42.7mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm mốc xanh, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như phun thuốc định kỳ để làm sạch lá.
Cây chè		Đón - chăm sóc	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 15.7 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.9°C, tổng lượng mưa là 42.7mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè mắt lưới, nhện đỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Rau màu	Đông	Phát triển củ - thu hoạch	Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 14.5-17.5 độ C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-20.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp cho rau màu.
Sắn	Đông	Thu hoạch	Tổng hợp số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 15.7 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.9°C, tổng lượng mưa là 42.7mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả
Cà		Hoa - thu	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
chua		hoạch	khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 15.7 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.9°C, tổng lượng mưa là 42.7mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: sâu xanh đục quả, bệnh héo xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 10.0-13.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 14.5-17.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-20.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tương đối thấp, cây trồng cần có biện pháp chống rét hiệu quả như tưới đủ ẩm và phun chất tăng trưởng cho rau màu 5 - 10 ngày/lần để tăng khả năng chống chịu rét, sinh vật gây hại.

THỰC HIỆN: Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng