



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 10 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 10 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 23.1 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 26°C, tổng lượng mưa là 236.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 149.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 77.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 234.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới (nguồn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia): từ ngày 12-20/10, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi; đêm và sáng sớm trời lạnh.

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

| Đặc trưng | Nhiệt độ không khí (°C) | | | Lượng mưa (mm) |
|------------|-------------------------|----------|------------|----------------|
| | Tối cao | Tối thấp | Trung bình | |
| Tuần trước | 29.6 | 24.9 | 27.2 | 386.2 |
| Trong tuần | 28.8 | 23.1 | 26.0 | 236.6 |
| Tuần tới | 26-29 | 18-21 | 22-25 | 0-5 |

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 10 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|-------------------|--------------|----------------------------|--|
| Lúa | Trà chính vụ | Ngâm sữa, chắc xanh, chín | Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 23.1 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 236.6mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-32 độ C, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh cháy lá, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng thuốc trừ sâu phù hợp và hiệu quả. |
| Cây ăn quả có múi | | Phát triển quả - thu hoạch | Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng 23.1 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 236.6mm, thống kê cho thấy nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn quả phát triển giai đoạn này, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh sẹo, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp cho từng |

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|------------------|---------------|--|--|
| | | | loại cây. |
| Cây ngô | Thu đông | 5-9 lá | Nhiệt độ thích hợp cho ngô giai đoạn này là 25 -30 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.1 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 236.6mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho ngô phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh như: sâu năn, bệnh thối thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả. |
| Cây nhãn | | Thu hoạch, chăm sóc sau thu hoạch | Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 23.1 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 236.6mm, điều kiện khí hậu tuần 3 tháng 9 tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển này của nhãn; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ nám, sâu đục gân lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng phun thuốc trừ sâu phù hợp và hiệu quả. |
| Cây chè | | Phát triển búp - thu hái | Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.1 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 236.6mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 9 tương đối thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè mắt lưới, nhện đỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả. |
| Rau màu | | Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch | Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.1 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 236.6mm; điều kiện khí hậu trong tuần tương đối thuận lợi, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp và theo tiêu chuẩn cho phép. |
| Cây sắn | | Phát triển thân lá - phát triển củ | Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.1 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 236.6mm, điều kiện khí hậu trong tuần thuận lợi trong thời kỳ này của sắn là cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nước, lưu ý một số sâu bệnh |

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|------------------|---------------|------------------------------|--|
| | | | như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp cho sẵn. |

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 18.0-21.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 0.0-5.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tương đối phù hợp cho cây trồng trong khu vực, tuy nhiên tổng lượng mưa dự báo thấp, do đó người dân nên chủ động tưới nước cho cây trồng, đồng thời có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thanh Tú

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng