



Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 11 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 11 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 23.7 - 28.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.1°C, tổng lượng mưa là 42.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 18.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 12 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 47.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 10 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21 ngày 22/11, khu vực Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông; khu vực Nam Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 23-24/11, khu vực Nam Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 25/11-01/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.8	19.1	23.4	23.6
Trong tuần	28.6	23.7	26.1	42.2
Tuần tới	28.0-31.0	22.0-25.0	25.0-28.0	60.0-120.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây mía		Tích lũy đường - chín	Trong thời kỳ tích lũy đường, điều kiện nhiệt độ thấp sẽ thuận lợi cho mía. Yếu tố chi phối lớn nhất trong thời kỳ này là biên độ giữa ngày, đêm và điều kiện khô hanh. Khí hậu khô ráo và lạnh sẽ tăng lượng đường trong mía. Thống kê từ bảng 1 cho thấy điều kiện khí hậu tương đối thích hợp cho mía trong giai đoạn này. Trong tuần một số diện tích bị nhiễm rệp xơ bông trắng, sâu đục thân. Người dân các vùng trồng mía cần lưu ý thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện một số biện pháp chăm sóc như: dọn lá, phun thuốc phòng trừ và tiêu hủy lá mía bị bệnh.
Cây lạc	Đông	Phân cành - ra hoa - đâm tia	Đối với giai đoạn ra hoa, đâm tia lạc yêu cầu nhiệt độ cao, độ ẩm đầy đủ, dinh dưỡng nhiều. Nhiệt độ thích hợp cho hoa từ 23-33°C, khi nhiệt độ giảm xuống 22°C đã làm giảm rõ đến số hoa

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			<p>và hoa nở không đều. Nhiệt độ dưới 12°C và trên 40°C ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát dục của hoa và thụ tinh. Độ ẩm trong thời kỳ này rất quan trọng, nếu gặp hạn, ảnh hưởng rõ tới ra hoa. Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy trong tuần lượng mưa không nhiều, người dân cần chú ý đảm bảo đủ nước đồng thời lưu ý một số sâu bệnh gây hại như: sâu xám, sâu cuốn lá, sâu khoang và các loại rệp.</p>
Cây sắn		Tích lũy bột – thu hoạch	<p>Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 23.7 - 28.6°C, nhiệt độ không khí trung bình là 26.1°C, tổng lượng mưa là 42.2mm, lượng mưa tương đối thấp do đó người dân cần chủ động tưới nước, đảm bảo đủ độ ẩm cho cây trồng. Lưu ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp bột hồng, sùng trắng, bệnh khảm vi-rút gây hại trên cây sắn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương phun thuốc trừ sâu thích hợp.</p>
Cây ngô	Đông	Gieo – 8,5 lá – xoáy nõn	<p>Ngô phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ từ 24 - 30°C; nhiệt độ trên 38°C ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây. Theo thống kê từ bảng 1 có thể nhận thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô vằn, đốm lá, bệnh phấn đen sâu xám, sâu đục thân và đục bắp, rệp cò; khi phát hiện bệnh cần tiến hành tiêu hủy cây bị bệnh triệt để theo qui định.</p>
Rau màu		Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch	<p>Lưu ý bệnh lở cổ rễ hại trên rau màu ở giai đoạn cây con trên các loại rau như bầu, bí, dưa leo, khổ qua, dưa hấu, cà chua. Bệnh phát sinh phá hại từ khi cây mới mọc đến khi cây có 1-2 lá. Bệnh héo xanh phát sinh gây hại trên các cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) và họ bầu bí (dưa leo, khổ qua, bầu bí, mướp).</p>

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ăn quả		KTCB – chín – thu hoạch – chăm sóc	<p>Đối với các vườn cây đang trong giai đoạn KTCB cần lưu ý cắt tỉa tạo bộ khung, tán. Nếu cây ra hoa, quả thì tỉa bỏ để cây tập trung dinh dưỡng tạo khung tán.</p> <p>Những vườn cây trong thời kỳ chín – thu hoạch – chăm sóc cần lưu ý thực hiện cắt tỉa đúng phương pháp và đúng thời điểm giúp cân bằng sinh trưởng cho cây, hạn chế sâu bệnh hại. Tỉa bỏ cành mọc yếu, rậm rạp cần thực hiện thường xuyên. Trên cây chỉ giữ lại 1 số cành tốt mọc từ thân, cho trái đều, hướng đầy đủ ánh sáng.</p>

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 28.0 – 31.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 22.0 – 25.0°C nhiệt độ không khí trung bình 25.0 – 28.0°C, tổng lượng mưa là 60.0 – 120.0 mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng