



Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 11 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 23.4 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.8°C, tổng lượng mưa là 461mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 8.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 418.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 145.1$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 426mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-04/12, có mưa vài nơi; riêng đêm (01/12) có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 04-11/12, có mưa vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 04-05/12 và 08-09/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trời rét. ( Nguồn: TT DBKTTV QG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.6	23.7	26.1	42.2
Trong tuần	30.1	23.4	26.8	461.0
Tuần tới	26.0-29.0	13.0-16.0	19.5-22.5	20.0-50.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây mía		Tích lũy đường - chín	Nhiệt độ tốt nhất cho cây mía phát triển giai đoạn này là 28-35°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.4 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.8°C, tổng lượng mưa là 461.0mm, trong tuần đã xảy ra mưa lớn, do đó người dân nên chủ động tiêu thoát nước cho đồng ruộng, đồng thời chú ý một số sâu bệnh chủ yếu như bệnh khảm lá, rầy đầu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như bón phân cân đối, không bón quá nhiều phân đạm.
Cây lạc	Đông	Phân cành - ra hoa - đâm tia	Nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn ra hoa đâm tia từ 23-33°C, khi nhiệt độ giảm xuống 22°C làm ảnh hưởng tới quá trình ra hoa. Khi nhiệt độ dưới 12°C và trên 40°C ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát dục của hoa và thụ tinh. Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy trong tuần đã có mưa lớn, người dân cần chủ động tiêu thoát nước tránh ngập úng,

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			đồng thời lưu ý một số sâu bệnh gây hại như: sâu xám, sâu cuốn lá, sâu khoang và các loại rệp.
Cây sắn		Tích lũy bột – thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 23.4 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.8°C, tổng lượng mưa là 461.0mm, trong tuần xuất hiện những trận mưa lớn trong khu vực, do đó người dân cần chủ động tiêu thoát nước cho diện tích sắn, đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Đông	Gieo – 8,5 lá – xoáy nõn	Trong giai đoạn này, nhiệt độ thích hợp cho cây ngô là khoảng 20 - 30°C. Cây ngô cần ít nước nhưng cần đảm bảo đủ oxy cho rễ phát triển. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 23.4 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.8°C, tổng lượng mưa là 461.0mm; người dân cần chủ động khơi thông mương rãnh đảm bảo thoát nước khi mưa lớn xảy ra đồng thời chú ý một số sâu bệnh như bệnh phấn đen, châu chấu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt chuẩn.
Rau màu		Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 23.4 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.8°C, trong tuần xảy ra mưa lớn diện rộng (tổng lượng mưa 461.0mm), nên người dân cần có biện pháp tiêu thoát nước kịp thời như bơm tiêu nước, khơi thông mương rãnh thoát nước để đảm bảo diện tích rau màu không bị úng ngập, phần diện tích rau màu bị ngập úng cần khẩn trương thu hoạch những rau màu còn thu hoạch được, xử lý đồng ruộng để gieo trồng mới, đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp cho rau màu.
Cây ăn quả		KTCB – chín – thu hoạch – chăm sóc	Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy trong tuần đã có lượng mưa tương đối lớn, xuất hiện những trận mưa to đến rất to, do đó cần có biện pháp bảo vệ cây ăn quả như bọc quả chín, gia cố nền đất, tía cành sâu bệnh đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như bệnh tàn lụi, sâu đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương áp

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			dụng biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 26.0 – 29.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 13.0 – 16.0°C nhiệt độ không khí trung bình 19.5 – 22.5°C, tổng lượng mưa là 20.0 – 50.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý chăm sóc và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**