



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 11 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 11 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 19.5 - 26.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 15mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 195.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 60mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-12/11, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 13-15/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 16-17/11, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 18-21/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; từ ngày 21/11 mưa giảm. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.9	22.3	24.6	210.1
Trong tuần	26.2	19.5	22.9	15.0
Tuần tới	28.0-31.0	20.0-23.0	24.0-27.0	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 1 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Mùa Mùa 2022	Đẻ nhánh – trổ chín – thu hoạch	Trong tuần này, cây lúa Mùa trong khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục trong giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ - chín – thu hoạch. Theo số liệu thống kê cho thấy, trong tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa tương đối thấp là điều kiện khá thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lúa Mùa đã chín cũng như thuận lợi cho quá trình trổ bông – thụ phấn trên cây lúa. Tuy nhiên, do lượng mưa trong tuần tương đối thấp nên quá trình sinh trưởng của các cây lúa (nhất là các diện tích lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh – trổ chín) bị ảnh hưởng do không đủ nước cho cây. Để bảo đảm cho sinh trưởng của cây lúa trong điều kiện thời tiết như trên, người dân cần chú ý chủ động tưới thêm nước bổ sung cho các diện tích lúa. Ngoài ra,

			cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, bệnh đen lép hạt... khi phát hiện mức độ gây hại vượt quá mức cho phép, cần khẩn trương phun phòng trừ kịp thời.
Cây ngô	Mùa 2022	Phát triển thân lá – trổ cờ	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 15.9-26.2°C, lượng mưa của khu vực đạt 15.0mm. Do lượng mưa trong tuần tương đối thấp nên cây ngô sinh trưởng kém hơn nên cần được tưới nước bổ sung để bảo đảm cho cây ngô sinh trưởng thuận lợi, tuy nhiên, đây lại là điều kiện thuận lợi để giúp cho quá trình trổ cờ và thụ phấn trên cây ngô diễn ra thuận lợi. Trong tuần, cây ngô chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, rệp hại cờ... người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại và kịp thời có các biện pháp phòng trừ tránh để cho các đối tượng phát sinh gây hại mạnh gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây cũng như gây khó khăn cho công tác phòng trừ.
Cây lạc	Mùa 2022	Phát triển thân lá – ra hoa – đậu quả	Tuần 1 tháng 11, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 22.9°C, nền nhiệt độ này cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây lạc; tuy nhiên, lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp (chỉ đạt 15.0mm) nên cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc ở những khu vực thiếu nước để bảo đảm nhu cầu về nước cho cây lạc. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần cần chú ý: sâu xám, sâu khoang, rệp hại, bệnh đốm lá, gỉ sắt...
Cây mía		Vươn lóng – tích lũy đường	Trong giai đoạn vươn lóng, tích lũy đường, cây mía cần bảo đảm đủ nước cho sinh trưởng. Trong tuần này, lượng mưa của khu vực Trung Trung Bộ đạt 15.0mm. Trong điều kiện thời tiết như trên, để bảo đảm cho cây mía sinh trưởng tốt, người dân cần chú ý tưới bổ sung thêm nước cho cây mía. Bên cạnh đó, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại chủ yếu trên cây mía trong thời kỳ này: sâu đục thân, bọ hung, bệnh thối đỏ, bệnh than đen, rệp bông xo

			trắng...
Cây sắn	Đông xuân 2021-2022	Nuôi củ - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 15.9-26.2°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 15.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực cơ bản tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm cũng như sinh trưởng của đại đa số các diện tích sắn. Ở những nơi điều kiện thủy lợi cho phép, nên tưới thêm nước bổ sung cho các vùng trồng sắn thiếu nước. Bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tuần, người dân cần tiếp tục thu gom và tiêu hủy những diện tích đã bị nhiễm bệnh (nhất là trên những diện tích đã thu hoạch để lựa chọn ra những cây sắn khỏe mạnh cho nhân giống vụ tiếp theo).
	Hè thu 2022	Phát triển thân lá – nuôi củ	
	Mùa 2022	Cây con	
Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần này của khu vực có xu thế giảm. Cụ thể, nhiệt độ không khí trung bình tuần này của khu vực đạt 22.9°C (giảm 1.7°C), lượng mưa trong tuần này giảm mạnh so với tuần trước (lượng mưa tuần này đạt 15.0mm, giảm 195.1mm). Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực không thực sự thuận lợi cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển. trong quá trình chăm sóc, cần chú ý bảo đảm nhu cầu về nước cho cây ăn quả có múi. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần cần chú ý theo dõi: bệnh chảy gôm, bệnh muội đen, sâu đục thân...
Cây cao su		Khai thác mủ	Cây cao su trong khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục trong giai đoạn khai thác mủ. Trong tuần này, lượng mưa của khu vực đạt 15.0mm. Do lượng mưa trong tuần tương đối thấp, khiến cho năng suất mủ cao su khi thu hoạch được cũng giảm sút. Trong quá trình chăm sóc, nên tưới thêm nước bổ sung cho cây cao su ở những khu vực thiếu nước. Trong tuần, bệnh xì mủ, bệnh loét sọc miệng cạo tiếp tục phát sinh gây hại ở

			nhiều vùng trồng cao su trong khu vực.
--	--	--	--

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 20.0-31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.0-27.0°C, tổng lượng mưa là 50.0-100.0mm, có thể nhận thấy, trong tuần tới điều kiện thời tiết của khu vực Trung Trung Bộ cơ bản thuận lợi cho sinh trưởng của các loại cây trồng. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được tiếp tục các biện pháp chăm sóc: điều tiết nước hợp lý, bón phân đầy đủ theo từng thời kỳ sinh trưởng của từng loại cây, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phát hiện các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng