


Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 3 tháng 12 năm 2022


I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 14.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 20°C, tổng lượng mưa là 1.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 39.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 0.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 28.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01/12/2022-11/01/2023, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ chiều tối và đêm 04-07/01, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.9	17.1	21.0	40.5
Trong tuần	25.3	14.7	20.0	1.2
Tuần tới	23.0-26.0	17.0-20.0	20.0-23.0	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tuần 3 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa	Thu Đông (Đắc Lắc)	Ngâm sữa - chín	<p>Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 14.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 20°C, tổng lượng mưa là 1.2mm. Nhiệt độ thích hợp nhất đối với giai đoạn mạ là 30 - 35°C. Thời kỳ đẻ nhánh nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ 25-32°C. Do đó, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tương đối thích hợp cho cây lúa ở các giai đoạn này. Cần lưu ý các đối tượng như: bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá hại nhẹ trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ - đẻ nhánh; Sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông ở giai đoạn ngâm sữa - chín; mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình</p>
	Mùa chính vụ	Chắc xanh - chín - TH	
	ĐX trà sớm	Mạ - đẻ nhánh	
	ĐX trà chính vụ	Xuống giống - mạ	
Ngô	Vụ mùa 2022	Thâm râu - thu hoạch	<p>Đối với giai đoạn cây con nhiệt độ thích hợp trong khoảng 20 - 30 °C. Trong giai đoạn trổ cờ - phun râu nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là 25-28°C, đây cũng là giai đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất ngô. Thống kê số liệu khí tượng từ</p>
	Đông	Cây con -	

	Xuân 2022-2023	PTTL	các trạm đo trong khu vực nhiệt độ dao động từ 14.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 20°C, tổng lượng mưa là 1.2mm, cho thấy điều kiện thời tiết tương đối thích hợp cho Ngô trong các giai đoạn của tuần này, cần bổ sung nước cho ngô, ngoài ra cần chú ý một số bệnh phổ biến như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai.
Sắn	Hè Thu 2022	PTTL - nuôi củ- thu hoạch	Tổng hợp tại bảng 1 cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 14.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 20°C, tổng lượng mưa là 1.2mm. Trong thời kỳ cây con nhiệt độ thích hợp là 20-27°C. Giai đoạn phát triển củ sắn yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Do đó có thể thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn đối với các giai đoạn này. Lưu ý những ruộng đã thu hoạch cần thu dọn rễ cây, tàn dư thực vật, san bằng phẳng và xử lý cỏ dại. Ngoài ra, một số sinh vật phát sinh gây rệp sáp bột hồng, bệnh khảm lá virus hại sắn; người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sinh vật gây hại và tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cho sắn hiệu quả, tránh để lây lan diện rộng .
	Mùa 2022	Phát triển thân lá	
	ĐX 2022-2023	Xuống giống - cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.0 – 23.0 độ C, lượng mưa dự báo trong khoảng 20.0 – 40.0 mm, cho thấy lượng mưa tương đối thấp, người dân cần chú ý đảm bảo đủ nước cho cây trồng, đồng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời.
Sầu riêng		Chăm sóc	Sầu riêng cần đảm bảo đủ nước, cắt tỉa cành, dọn cỏ để vườn sầu riêng thông thoáng. Bón phân đầy đủ và cân đối. Theo thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực nhiệt độ dao động từ 14.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 20°C, tổng lượng mưa là 1.2mm, trong tuần hầu như không mưa, cần tưới nước đầy đủ cho cây phát triển. Cần lưu ý cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như cắt tỉa cành, cắt tỉa cành đồng loạt sẽ giúp đợt non ra đồng loạt giúp kiểm soát sâu vẽ bùa hiệu quả cao nhất.
Cà phê		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Cà phê chè đã thu hoạch xong, cà phê vối đang trong quá trình thu hoạch. Đối với những vườn đã thu hoạch xong cà phê sẽ bị mất sức sinh trưởng, cần thời gian để phân hóa mầm hoa, ra hoa đậu trái, người dân cần đặc biệt chú ý chăm sóc bằng

			một số biện pháp như: cắt tỉa cành giúp cho cây được cân đối, phân bố đều ánh sáng và các cành mang quả, để thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch và để cây được thông thoáng giúp cây hạn chế được sâu bệnh; bón phân và đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây. Đối với những vườn đang trong quá trình thu hoạch cần tranh thủ những ngày nắng ráo để thu hoạch cà phê.
Hồ tiêu		Chắc quả - thu hoạch	Hồ tiêu đang trong giai đoạn chắc quả, thu hoạch. Theo thống kê tại bảng 1: 14.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 20°C, tổng lượng mưa là 1.2mm, trong tuần hầu như không mưa, cần tưới nước đầy đủ cho tiêu. Cần lưu ý một số sinh vật gây hại như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời.
Điều		Ra hoa -quả non – thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 14.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 20°C, tổng lượng mưa là 1.2mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho các quá trình sinh trưởng và phát triển của cây điều ở giai đoạn này. Trong tuần sâu đục quả, bọ trĩ tiếp tục phát sinh gây hại. Người dân cần thường xuyên kiểm tra vườn, khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp phòng trừ hiệu quả, phun thuốc trừ sâu đúng quy định. Lưu ý phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát, sử dụng những loại thuốc sinh học hoặc có hàm lượng nũ dầu thấp để hạn chế khô hoa.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 23.0 – 26.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 17.0 – 20.0°C nhiệt độ không khí trung bình 20.0 – 23.0°C, tổng lượng mưa là 20.0 – 40.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Nguyên có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng