



Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 17.9 - 19.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.8°C, tổng lượng mưa là 77.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 340.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 24.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 32.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5.0 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 21-22/12, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Từ ngày 23-31/12, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.3	21.2	22.8	418.6
Trong tuần	19.7	17.9	18.8	77.8
Tuần tới	23.0-26.0	16.0-19.0	19.5-22.5	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 2 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Chín – thu hoạch – thu hoạch xong	Tuần 2 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, tổng lượng mưa của khu vực trong tuần cùng xu thế giảm mạnh, cụ thể: nhiệt độ không khí trung bình tuần này đạt 18.8°C, giảm 4.0°C so với tuần trước; tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 77.8mm, giảm 340.8mm. Trong tuần xảy ra mưa nhiều trong các ngày 17-18/12, các ngày còn lại phổ biến không mưa giúp cho công tác thu hoạch các diện tích lúa Mùa đã chín diễn ra thuận lợi. Đối với các lúa Đông xuân, hiện nay trong khu vực đang tiến hành cày lật đất và xuống giống, các diện tích đã xuống giống đang trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần cơ bản phù hợp cho cây lúa sinh
	Thu Đông	Đòng trỗ - chín	
	Đông Xuân	Mạ - đẻ nhánh	

			trưởng và phát triển. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trong tuần: sâu cuốn lá, rầy các loại, bệnh khô vằn, ốc bươu vàng, chuột ... trong quá trình chăm sóc, cần chú ý theo dõi và chủ động phòng trừ.
Cây ngô	Mùa 2022	Trỗ cờ - phun râu – thu hoạch	Cây ngô trong khu vực Trung Trung Bộ trong tuần trong nhiều giai đoạn khác nhau. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 17.9-19.7°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 77.8mm. So với tuần trước, tuần này lượng mưa của khu vực giảm mạnh tạo điều kiện cho cây ngô sinh trưởng tốt hơn, tuy nhiên do điều kiện nhiệt độ trong tuần của khu vực tương đối thấp nên có thể nhận thấy thời tiết của khu vực trong tuần không thực sự thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, cây ngô chịu tác động bởi một số đối tượng gây hại: sâu đục thân, sâu đục bắp, sâu keo mùa thu, châu chấu tre lưng vàng ... người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại, khi phát hiện mật độ gây hại vượt quá mức cho phép cần khẩn trương phun thuốc phòng trừ kịp thời.
	Đông xuân 2022-2023	Xuống giống – cây con	
Cây lạc	Mùa 2022	Tạo quả - thu hoạch	Nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần của khu vực đạt 18.8°C, tổng lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 77.8mm, lượng mưa tập trung chủ yếu trong 2 ngày 17-18/12, các ngày còn lại trên toàn khu vực hầu như không có mưa hoặc lượng mưa không đáng kể giúp cho cây lạc sinh trưởng và phát triển tốt hơn cũng như việc thu hoạch các diện tích lạc củ vụ Mùa diễn ra thuận lợi hơn. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần cần chú ý theo dõi: sâu xám, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ, bệnh chết héo cây con ...
	Đông xuân 2022-2023	Xuống giống – cây con	
Cây mía		Tích lũy đường – thu hoạch	Trong giai đoạn tích lũy đường, cây mía yêu cầu điều kiện nhiệt độ từ 14.0-25.0°C, độ ẩm thấp hơn so với thời kỳ sinh trưởng. Trong tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 17.9-19.7°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 77.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho cây mía sinh

			trưởng và phát triển. Đối với các diện tích mía đã chín có thể cho thu hoạch, cần lựa chọn những ngày thời tiết khô ráo để thu hoạch nhằm bảo đảm chất lượng tốt nhất của cây mía thành phẩm. Sâu đục thân, bệnh thối đỏ, bệnh than đen, bọ hung ... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây mía trong tuần.
Cây sắn	Đông xuân 2021-2022	Thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, thời tiết của khu vực Trung Trung Bộ cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây sắn. Trong tuần nhiều ngày gần như không có mưa giúp cho công tác thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm diễn ra thuận lợi. Trong tuần, cây sắn tiếp tục chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh khảm lá sắn do virus, rệp sáp ... Trong quá trình chăm sóc, song song với việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã có thể cho thu hoạch, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại và kịp thời thu gom – tiêu hủy những phần diện tích sắn nhiễm bệnh (nhất là trên cây sắn vụ Hè Thu và vụ Mùa 2022) để tránh cho các đối tượng này phát sinh gây hại trên diện rộng gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn.
	Hè thu 2022	Phát triển thân lá – củ non – thu hoạch	
	Mùa 2022	Phát triển thân lá	
Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	So với tuần trước, tuần này nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực có xu thế giảm, với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình giảm 4.0°C và 340.8mm đối với giá trị tổng lượng mưa. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác chăm sóc, vệ sinh lại vườn cây sau nhiều đợt mưa lớn xảy ra liên tiếp. Sau khi trải qua thời gian ngập úng kéo dài, ngay sau khi rút hết nước, người dân nên xới nhẹ, phá váng ở lớp đất mặt; tiếp đó bón phân giúp cây nhanh chóng cân bằng lại dinh dưỡng, kết hợp bón vôi cho cây để chống vi sinh vật gây hại tấn công vườn trồng. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên ăn quả có múi trong tuần: bệnh chảy gôm, bệnh muội đen, sâu đục thân, sâu vẽ bùa ...

Cây cao su		Khai thác mùa	Cây cao su trong tuần tiếp tục trong giai đoạn khai thác mùa. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nhiệt độ không khí trung bình của khu vực trong tuần đạt 18.8°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 77.8mm. Trong điều kiện thời tiết như trong tuần, cây cao su sinh trưởng và phát triển bình thường. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây cao su trong tuần: bệnh xì mù, bệnh loét sọc miệng cạo ... tiếp tục phát sinh gây hại trên nhiều vùng trồng cao su trong khu vực.
------------	--	---------------	--

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 16.0-26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.5-22.5°C, tổng lượng mưa là 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy, trong tuần tới điều kiện thời tiết của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây trồng. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý: Tranh thủ thời tiết tạnh ráo để thu hoạch các diện tích cây trồng có thể cho thu hoạch trong khu vực, đồng thời tiến hành cày lật đất để chuẩn bị gieo cấy cây lúa vụ Đông Xuân 2022-2023; Chủ động nguồn nước để tưới cho cây trồng trong thời gian tới (đặc biệt là cây lúa chuẩn bị xuống giống gieo cấy); Tăng cường các biện pháp chống rét cho cây trồng; Tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để chủ động có các biện pháp phòng trừ phù hợp.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng