



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 4 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 4 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 18.1 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.7°C, tổng lượng mưa là 31.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 8.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 10.1$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 13.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5.0$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Trong thời kỳ dự báo khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, gây mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt có xu hướng giảm, trời chuyển lạnh từ khoảng ngày 17/4, riêng ngày 18/4 có khả năng chuyển rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.3	20.4	23.3	40.4
Trong tuần	25.2	18.1	21.7	31.9
Tuần tới	30.0-33.0	17.0-20.0	23.5-26.5	30.0-60.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 4 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Đẻ nhánh rộ - cuối đẻ	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 18.1 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.7°C, tổng lượng mưa là 31.9mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-32 độ C, có thể nhận trong tuần lượng mưa ít nên người dân cần chủ động cung cấp đủ nước cho ruộng lúa đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh vàng lùn, sâu đục thân 5 vạch đen; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu phù hợp.
Cây ăn quả		Phát triển lộc - hoa, đậu quả	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 23.5-26.5°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 30.0-60.0mm, nhiệt độ thích hợp nhất cho cây ăn quả phát triển là từ 23-29 độ C, có thể nhận thấy tuần kế tiếp có điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			này của cây; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng diệt trừ sâu bệnh, tránh để lây lan trên diện tích rộng.
Cây ngô	Xuân	Xoáy nõn - trổ cờ	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 22-25 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.1 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.7°C, tổng lượng mưa là 31.9mm, có thể nhận thấy nhiệt độ và lượng mưa tuần 1 tháng 4 phù hợp cho ngô phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu cho phép.
Cây nhãn		Phát triển lộc - hoa	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 18.1 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.7°C, tổng lượng mưa là 31.9mm, số liệu khí tượng trong tuần cho thấy lượng mưa thấp so với nhu cầu nước của nhãn giai đoạn phát triển này do đó cần tưới bổ sung nước cho nhãn đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh cháy lá, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như trừ sâu thích hợp cho nhãn.
Cây chè		Chăm sóc - phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.1 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.7°C, tổng lượng mưa là 31.9mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 1 tháng 4 thích hợp cho chè phát triển tuy nhiên cần chủ động bổ sung nước cho cây trồng đồng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, nhện nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm sinh học trừ nhện phun định kỳ cho cây chè.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Dự báo tuần tới nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 30.0-60.0mm. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tối cao trên 30 độ C, do đó cần đảm bảo tưới bổ sung đủ nước cho rau màu khi trời nắng nóng kéo dài đồng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp cho rau màu.

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
Cây lạc xuân	Xuân	Đâm tía - phát triển củ	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.1 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.7°C, tổng lượng mưa là 31.9mm, trong thời kỳ này cây lạc yêu cầu nhiệt độ cao và đủ ẩm. Số liệu khí tượng trong tuần cho thấy lượng mưa thấp, do đó, cần đảm bảo bổ sung nước cho cây trồng đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh tránh lây lan ra diện tích rộng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 23.5-26.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng, cây trồng cần đảm bảo đủ nước vào những ngày có nhiệt độ cao kéo dài đồng thời sử dụng thuốc trừ sâu bệnh kịp thời và hiệu quả.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**