



Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 5 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 5 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 18.5 - 23.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 53.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 127.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 15.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 171.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 25.0 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-24/5, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ 25/5-01/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung ở khu vực vùng núi, trung du và thời gian mưa chủ yếu vào khoảng chiều tối và đêm); riêng ngày 25/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

| Đặc trưng | Nhiệt độ không khí (°C) | | | Lượng mưa (mm) |
|------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|
| | Tối cao | Tối thấp | Trung bình | |
| Tuần trước | 25.3 | 17.2 | 21.3 | 181.0 |
| Trong tuần | 23.8 | 18.5 | 21.1 | 53.9 |
| Tuần tới | 30.0-33.0 | 19.0-22.0 | 24.5-27.5 | 150.0-300.0 |

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|-----------|---------|----------------------------|---|
| Cây lúa | Trà sớm | Chắc xanh - thu hoạch | Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.5 - 23.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 53.9mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 28-30 độ C; có thể nhận thấy nhiệt độ tuần 2 tháng 5 tương đối phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này, cần chú ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh cháy lá, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu phù hợp. |
| Cây vải | | Phát triển quả - thu hoạch | Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.5 - 23.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 53.9mm, cây vải đang trong thời kỳ phát triển quả và thu hoạch, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho vải phát triển, tuy nhiên dự báo tuần kế tiếp có khả năng |

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|------------------|---------------|--------------------------------|---|
| | | | xảy ra mưa lớn do đó người dân cần khẩn trương thu hoạch trên diện tích vải đã chín, thu dọn cành gãy và quả rụng đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh sương mai, nhện lông nhung; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc theo tiêu chuẩn. |
| Cây ăn quả | | Phát triển quả | Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng 18.5 - 23.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 53.9mm, có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn quả phát triển; cần chú ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh thán thư, nhện; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả. |
| Cây ngô | Xuân | Phát triển bắp - thu hoạch | Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25 độ C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 18.5 - 23.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 53.9mm; có thể thấy điều kiện khí tượng tuần 2 tháng 5 phù hợp cho ngô phát triển, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu bệnh phù hợp. |
| Cây rau màu | | Phát triển thân lá - thu hoạch | Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 24.5-27.5°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 150-300mm; số liệu dự báo cho thấy khả năng tuần sau có tổng lượng mưa lớn (150-300mm) nên cần chủ động tiêu thoát nước cho ruộng rau màu như: bơm tiêu, khơi thông cống rãnh thoát nước đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời. |
| Cây lạc xuân | Xuân | Đâm tía - phát triển củ | Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 18.5 - 23.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 53.9mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho lạc phát triển; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo quy định. |

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 24.5-27.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 150.0-300.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa lớn với tổng lượng mưa dự báo 150-300mm, do đó bên cạnh việc sử dụng thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả thì người dân cần chủ động khơi thông mương rãnh đảm bảo tiêu thoát nước hiệu quả tránh úng ngập nước trên đồng ruộng, tĩa bớt cành sâu bệnh và bơm tiêu kịp thời khi mưa lớn xảy ra.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng