



Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
Tuần 3 tháng 5 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 5 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 25 - 31.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C, tổng lượng mưa là 76.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 51.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 25.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 46.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-06/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối ngày 02/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 07-11/6, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.4	23.6	26.5	127.8
Trong tuần	31.7	25.0	28.3	76.3
Tuần tới	36.0-39.0	25.0-28.0	30.5-33.5	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân	Thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 25.0-31.5°C, lượng mưa của khu vực đạt 76.3mm. Có thể nhận thấy, nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực rất thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lúa Đông Xuân đã cho thu hoạch cũng như các diện tích lúa Hè Thu 2022 đang trong giai đoạn xuống giống – gieo cấy. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý tiếp tục thu hoạch các diện tích lúa Đông Xuân còn lại, sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp ruộng cấy, tiêu trừ mầm bệnh còn sót lại để chuẩn bị xuống giống cho vụ sau; đối với các diện tích lúa Hè thu 2022 cần lưu ý điều tiết nước hợp lý để bảo đảm đủ ẩm giúp
	Hè thu 2022	Xuống giống – gieo cấy	

			cho cây mạ mọc mầm tốt. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa: sâu ăn lá, ốc bươu vàng, chuột...
Cây ngô	Hè thu	Xuống giống – cây con – phát triển thân lá	Trong tuần này, cây ngô trong khu vực Trung Trung Bộ vụ hè thu tiếp tục trong giai đoạn xuống giống – cây con – phát triển thân lá. So với tuần trước, tuần này nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, lượng mưa giảm. Cụ thể, nhiệt độ trung bình của tuần này đạt 28.3°C, tăng 1.8°C so với tuần trước; lượng mưa tuần này của khu vực đạt 76.3mm, giảm 52.5mm so với tuần trước. Trong các giai đoạn này, cây ngô yêu cầu đủ ẩm và khoảng nhiệt độ từ 25.0-30.0°C. Với điều kiện thời tiết như trên, cây ngô trong tuần sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Chú ý các đối tượng: sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu keo mùa thu, bệnh chết héo cây còn... phát sinh gây hại trên cây ngô.
Cây lạc	Hè thu	Xuống giống - cây con – phát triển thân lá	Tuần 3 tháng 5, nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực Trung trung Bộ rất phù hợp cho cây lạc sinh trưởng và phát triển. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần: sâu xám, sâu khoang, bệnh chết héo cây con... người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại để kịp thời có các biện pháp phòng trừ kịp thời. Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý khi cây lạc được 3-4 lá thật, người dân cần tiến hành xới xáo và bón thúc để giúp cây lạc sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu trước điều kiện ngoại cảnh bất lợi và các loại sâu bệnh hại.
Cây mía		Đẻ nhánh – vươn lóng	Cây mía trong khu vực Trung Trung Bộ trong tuần này tiếp tục trong các giai đoạn đẻ nhánh – vươn lóng. Trong các giai đoạn này, nhiệt độ thích hợp cho cây mía từ 25.0-34.0°C, đầy đủ độ ẩm và bón phân (nhất là phân đạm). Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 25.0-31.5°C, khoảng nhiệt độ rất thích hợp cho cây mía sinh trưởng. Lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 76.3mm, trong điều kiện thủy lợi cho phép, người dân nên chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây mía. Ngoài ra, cần kết hợp bón phân đầy đủ để giúp cây mía sinh trưởng khỏe mạnh. Sâu đục thân, rệp

			xơ trắng, bệnh thối đỏ... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây mía trong tuần cần chú ý.
Cây sắn	Đông xuân 2021-2022	Phát triển thân lá - tạo củ	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần này đạt 28.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 76.3mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần tương đối thuận lợi cho sự phát triển của cây sắn. Trong quá trình chăm sóc, bên cạnh công tác làm cỏ, bón phân, người dân cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây sắn: bệnh khảm lá sắn do virus và đối tượng bọ phấn trắng (trung gian truyền bệnh khảm lá sắn).
	Hè thu 2022	Xuống giống – cây con	
Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	Tuần 3 tháng 5, nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ có xu thế tăng (với mức tăng của nhiệt độ không khí trung bình 1.8°C), lượng mưa của khu vực trong tuần này có xu thế giảm (tuần này lượng mưa của khu vực giảm 52.5mm so với tuần trước). Điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Trong tuần, cây ăn quả có múi chịu tác động bởi các đối tượng: sâu đục thân, bệnh chảy gôm, bệnh muội đen... người dân cần chú ý theo dõi diễn biến sâu bệnh hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
Cây cao su		Khai thác mủ	Trong tuần này, cây cao su trong khu vực Trung Trung Bộ trong giai đoạn khai thác mủ. Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần khá phù hợp với sinh trưởng của cây cao su. Bệnh loét sọc miệng chạp, bệnh xì mủ, bệnh thán thư, bệnh nấm hồng là một số loại bệnh phát sinh gây hại trên cây cao su trong tuần cần chú ý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 25.0-39.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.5-33.5°C, tổng lượng mưa là 20.0-40.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng mạnh, lượng mưa không đáng kể. Bên cạnh công tác chăm sóc, theo dõi và phòng trừ sâu bệnh hại, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng