



Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 6 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 26.7 - 34.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 44.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 9.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 14.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 9.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5.0 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-03/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 04 -11/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	33.7	27.6	30.6	35.5
Trong tuần	34.8	26.7	30.8	44.9
Tuần tới	34.0-37.0	25.0-28.0	29.5-32.5	20.0-50.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu	Bén rễ hồi xanh - đẻ nhánh	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ dao động từ 26.7 - 34.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 44.9mm, diện tích lúa Hè thu đang ở giai đoạn bén rễ hồi xanh - đẻ nhánh, nhiệt độ yêu cầu từ 25-32 độ C, có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ tương đối phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm vòng, ốc bươu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp.
Cây mía		Đẻ nhánh - vươn lóng	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 28-35°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.7 - 34.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 44.9mm, số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tương đối phù hợp cho mía phát triển giai đoạn

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			này, tuy nhiên cần đảm bảo đủ nước và chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh than, sâu mình hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh tránh lây lan trên diện rộng.
Cây thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.7 - 34.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 44.9mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối thuận lợi cho thông phát triển; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh tuyến trùng, sâu róm thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu diệt trừ mầm bệnh.
Cây sắn		Phát triển củ	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 26.7 - 34.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 44.9mm, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần cao cùng với lượng mưa thấp, cần chủ động bổ sung đủ nước cho cây trồng đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp cho sắn.
Cây ngô	Hè thu	Cây con	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.7 - 34.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 44.9mm; nhiệt độ trong tuần tương đối cao, không thực sự thuận lợi cho ngô phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tối cao dự báo dao động trong khoảng 34.0-37.0°C; lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 20.0-50.0mm, có thể nhận thấy tuần kế tiếp nhiệt độ tương đối cao trong khi lượng mưa dự báo thấp, cần đảm bảo đủ nước và chống nóng cho rau màu đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.7 - 34.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			mưa là 44.9mm, số liệu thống kê cho thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho quả phát triển; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng diệt trừ sâu bệnh, tránh để lây lan trên diện tích rộng.
Cây cà phê		Phát triển quả	Tổng hợp số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.7 - 34.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 44.9mm; cần bổ sung nước và đảm bảo đủ nước cho cây cà phê, đồng thời, chú ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh lở cổ rễ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 25.0-28.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.5-32.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 20.0-50.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ và tổng lượng mưa không biến đổi nhiều so với tuần này, người dân cần chú độ tưới đủ nước cho cây trồng, đồng thời diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng