



Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 7 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 7 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 23.9 - 31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.4°C, tổng lượng mưa là 35.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 73.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 11.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 79.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 11.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 02-04/8 và từ ngày 09-10/8, chiều tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 04-08/8 và từ ngày 10-12/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}$ C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.0	24.4	27.7	108.8
Trong tuần	31.0	23.9	27.4	35.6
Tuần tới	32.0-35.0	24.0-27.0	28.0-31.0	80.0-150.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa mùa	Mùa sớm	Đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh	Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.9 - 31.0 $^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí trung bình 27.4 $^{\circ}$ C, tổng lượng mưa là 35.6mm; nhiệt độ thích hợp cho lúa giai đoạn này là 25-30 độ C, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần không thực sự phù hợp cho lúa phát triển, cần đảm bảo đủ nước cho lúa đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu phao; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng thuốc trừ sâu kịp thời tránh lây lan diện rộng.
Cây vải		Thu hoạch - chăm sóc sau thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.9 - 31.0 $^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí trung bình 27.4 $^{\circ}$ C, tổng lượng mưa là 35.6mm, diện tích vải đang trong giai đoạn thu hoạch và chăm sóc sau thu hoạch, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối thuận lợi cho vải giai đoạn này, cần lưu ý một số

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			sâu bệnh như: bệnh chết rũ cây, bọ xít nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng thuốc trừ sâu có hiệu quả cao và theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy tuần 3 tháng 7 khu vực Đông Bắc có nhiệt độ dao động từ 23.9 - 31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.4°C, tổng lượng mưa là 35.6mm, cây ăn quả cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và nước trong giai đoạn này để quả có thể phát triển đồng đều chất lượng cao, do đó cần đảm bảo đủ nước cho cây trồng đồng thời lưu ý một số sâu bệnh phát triển như bệnh thối rễ, bọ trĩ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng biện pháp trừ sâu bệnh kịp thời và hiệu quả.
Cây ngô	Hè thu	Xoáy nõn - trổ cờ	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 23.9 - 31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.4°C, tổng lượng mưa là 35.6mm; có thể thấy điều kiện khí tượng tuần 3 tháng 7 không thực sự phù hợp cho ngô phát triển do tổng lượng mưa trong tuần thấp; cần chủ động cung cấp nước cho ngô đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 27.4 độ C, tổng lượng mưa là 35.6mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần 3 tháng 7 không thực sự thuận lợi cho rau màu phát triển, người dân cần chủ động tưới nước cho cây trồng đặc biệt khi nắng nóng kéo dài xảy ra đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên dùng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép và đúng liều lượng.
Cây sắn		Phát triển thân lá	Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 7 dao động từ 23.9 - 31.0°C, tổng lượng mưa là 35.6mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho sắn phát triển tuy nhiên cần đảm bảo đủ nước cho cây trồng khi nắng nóng xảy ra, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh rệp sáp, chổi rồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			sử dụng một số loại thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 80.0-150.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, người dân cần chủ động thăm ruộng vườn phát hiện kịp thời diện tích nhiễm sâu bệnh để diệt trừ hiệu quả tránh lây lan ra diện tích rộng.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng