



Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 9 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 9 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 26.0 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 210.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 46.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 49.8\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 105.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 8.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-15/9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng đêm 15/9 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 16-17/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 18-21/9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.2	26.8	29.5	164.1
Trong tuần	32.2	26.0	29.1	210.4
Tuần tới	32.0-34.0	22.0-25.0	27.0-29.5	80.0-130.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 9 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà chính vụ	Đòng già - trổ	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng $26.0 - 32.2^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C , tổng lượng mưa là 210.4mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-32 độ C, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này, tuy nhiên, do ảnh hưởng đợt mưa lớn những ngày cuối tuần đầu tháng 9 gây ngập úng, do đó, người dân nên đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, cần lưu ý một số sâu bệnh chính như: bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp và hiệu quả.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng $26.0 - 32.2^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C , tổng lượng mưa là 210.4mm,

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			<p>nhệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn quả phát triển giai đoạn này, tuy nhiên khi xảy ra mưa lớn cần có biện pháp bảo vệ quả chín, đồng thời, lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh se, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp.</p>
Cây ngô	Thu đông	4- 8 lá	<p>Nhiệt độ thích hợp cho ngô giai đoạn này là 25 - 30 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.0 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 210.4mm, trong tuần xuất hiện những trận mưa lớn gây ảnh hưởng đến diện tích ngô mới trồng, do đó, cần đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời đồng thời chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu bệnh phù hợp.</p>
Cây nhãn		Phát triển quả - thu hoạch	<p>Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.0 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 210.4mm, điều kiện khí hậu tuần 1 tháng 9 tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển này; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sâu đục quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: cần cắt tỉa, thu gom và đem đi tiêu hủy (đốt) những cành, lá, hoa có triệu chứng bệnh.</p>
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	<p>Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.0 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 210.4mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 1 tháng 9 tương đối thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè, rầy xanh; ngay khi phát hiện sâu bệnh cần kịp thời phun thuốc trừ sâu cho diện tích chè nhiễm bệnh.</p>
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	<p>Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.0 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 210.4mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: nhện đỏ, sâu đục quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh, tránh lây lan sang diện tích khác, đồng thời khơi thông mương rãnh thoát nước, bơm tiêu nước</p>

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			khởi ruộng rau khi mưa lớn xảy ra tránh ngập úng kéo dài trên diện rộng.
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	Thông kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.0 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 210.4mm, người dân cần chủ động tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn xảy ra đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt chuẩn và theo liều lượng trên bao bì sản phẩm.

Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-34.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.0-29.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 80.0-130.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, cần lưu ý kiểm tra đồng ruộng để phát hiện diện tích sâu bệnh sớm, kịp thời diệt trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN
KIỂM SOÁT

Quách Thị Thanh Tuyết
Phạm Thị Kim Phụng