



Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Số: NNHV-39/BTBO/TTCN

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN**

(Từ ngày 22/9/2023 đến ngày 28/9/2023)

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 15-21/9/2023)

Trong tuần từ ngày 15-21/9/2023, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực 86,5%; tích ôn hữu hiệu tuần 132,4°C; bốc thoát hơi tiềm năng 22,1mm; lượng mưa hữu hiệu 15,1mm. Từ ngày 15-16/9, khu vực có nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; Từ ngày 17-21/9, khu vực phổ biến có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa - mưa to. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 24,6-33,1°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 9,4-65,2mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 15-21/9/2023)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	89,6	82,8	86,5
Tích ôn hữu hiệu (°C)	53,0	79,6	132,4
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,5	12,7	22,1
Mưa hữu hiệu (mm)	13,4	2,3	15,1

Lúa Hè Thu trong khu vực đang thu hoạch các diện tích còn lại. Tuần qua, khu vực có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trong khoảng 2 ngày đầu tuần, mưa có xu thế giảm dần về cuối tuần, đồng thời nắng xuất hiện ở nhiều nơi. Do ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi đã làm cho việc thu hoạch các diện tích lúa diễn ra khó khăn hơn. Bên cạnh đó, mưa to còn khiến cho một số diện tích lúa bị đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa khi thu hoạch. Trong tuần, lúa Hè Thu đã thu hoạch nên sâu bệnh hại trên lúa không đáng kể.

Cây lạc trong tuần ở giai đoạn phát củ - thu hoạch. Trong khoảng 2 ngày đầu tuần, trên khu vực xảy ra mưa vừa, mưa to đã gây ra tình trạng ngập úng cho một số diện tích lạc trong khu vực (đặc biệt là những vùng trũng thấp); mưa to cũng khiến cho công tác thu hoạch lạc gặp nhiều khó khăn. Trong tuần, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ, bệnh gỉ sắt ... tiếp tục gây hại rải rác cho nhiều vùng trồng lạc trong khu vực.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 22/9/2023 đến ngày 28/9/2023)



a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kì năm trước


Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu



a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kì năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng

b) Cân bằng nước

Hình 4: Bản đồ nhu cầu nước

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 41-64°C, tích ôn hữu hiệu dự báo 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 62-82°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, phần phía Tây của tỉnh Nghệ An, một phần phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa và một phần nhỏ phía Nam của tỉnh Quảng Bình có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 1-26%; Các vùng còn lại trong khu vực, tổng tích ôn hữu hiệu có xu thế cao hơn cùng kỳ có thể lên đến 19%.

Tổng lượng mưa hữu hiệu trong 3 ngày đầu dao động trong khoảng 3mm; trong 4 ngày sau tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 5-31mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ từ 8-87%.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 84-93%. Lượng bốc thoát hơi tiềm năng dao động trong khoảng 21-23mm. Mức độ đáp ứng nước cho cây trồng trên khu vực phân bố không đồng đều; một số nơi không đảm bảo (thiếu hụt có thể lên đến 67% so với nhu cầu); nhiều nơi cơ bản được đảm bảo, có thể cao hơn 89% so với nhu cầu.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	93,0-92,0	84,0-94,3	83,6-93,3
Tích ôn hữu hiệu (°C)	41,4-63,9	62,4-81,8	93,8-145,7
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,1-9,8	11,9-12,8	21,0-22,5
Mưa hữu hiệu (mm)	2,8-3,4	4,5-30,6	7,4-39,7
Cân bằng nước (Cây trồng hàng năm)	- 67,1 ÷ 89,3 %		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Từ ngày 22-24/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 25/9-28/9, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 21-35°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 15-40mm. (*nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia*).

Lúa Hè Thu ở giai đoạn thu hoạch nốt các diện tích còn sót lại. Dự báo thời tiết của khu vực trong tuần tới phổ biến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng trong khoảng 3 ngày đầu tuần sẽ là điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích lúa Hè Thu đã chín; do đó, người dân cần tranh thủ những ngày thời tiết tạnh ráo đầu tuần tiến hành thu hoạch triệt để các diện tích lúa còn lại. Sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng, thu gom và xử lý toàn bộ cỏ dại và tàn dư thực vật trong ruộng để hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng sâu bệnh hại, tiến hành làm đất, phơi đất để chuẩn bị gieo trồng vụ tiếp theo cho kịp với khung lịch thời vụ. Tuần tới, các đối tượng sâu bệnh hại trên cây lúa không đáng kể do hầu hết các diện tích lúa trong khu vực đã cho thu hoạch xong, cục bộ bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn, nhện gié, rầy nâu... tồn tại trên một số ít diện tích lúa trà muộn chưa thu hoạch.


Tuần tới, cây lạc trong khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến trong giai đoạn thu hoạch. Dự báo thời tiết của khu vực trong tuần tới phổ biến ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào có mưa rào và dông vài nơi trong khoảng 3 ngày đầu tuần; 4 ngày cuối tuần, thời tiết của khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa - mưa to với lượng mưa chủ yếu tập trung tập các tỉnh thuộc nửa phía Nam của khu vực. Trong điều kiện thời tiết như trên, người dân cần tranh thủ những ngày thời tiết tạnh ráo để tập trung thu hoạch lạc, đặc biệt là các tỉnh thuộc nửa phía Nam của khu vực nên tránh thu khoảng thời gian 3 ngày đầu tuần để thu hoạch triệt để các diện tích lạc củ đã già nhằm tránh ảnh hưởng của mưa to đến chất lượng của củ lạc thành phẩm. Sau khi thu hoạch,

cần nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng nhằm hạn chế di trú của các đối tượng sâu bệnh hại sang vụ sau, tiến hành làm đất với tiêu chí “thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó” nhằm đảm bảo đất nền để chuẩn bị gieo trồng vụ tiếp sau theo đúng khung lịch thời vụ. Trong tuần tới, sâu khoang, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ, bệnh gỉ sắt... tiếp tục gây hại trên nhiều vùng trồng lạc trong khu vực.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 29/9/2023

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng